	LIBE	RETTO DI ISTRUZIONI	
Inf	ormazioni pe	r i piani cottura domestici elettrici	
Conforme	alla direttiva U	JE 2009/125/CE - Regolamento n. 66/2014	
Marchio		GRUNDIG	
Modello		GIEH 834480 P	
Tipo di piano cottura Numero di zone e/o aree cottura		Elettrico	х
		Gas	
		Misto	
Numero di zone e/o	aree cottura		
Tecnologia di riscaldamento	Zona di cott	tura radiante	
	Zona di cott	tura a induzione	х
	Zone di cott	ttura piastra intera	
Per le zone o aree di cottura circolari: diametro dell'area superficiale utile per zona di		Zona anteriore sinistra	-
		Zona posteriore sinistra	-
		Zona anteriore destra	-
cottura riscaldata elettricame arrotondato ai 5 mm più vicin (Ø/cm)		Zona posteriore destra	-
	più vicirii	Zona destra	-
		Zona centrale	-
		Zona sinistra	-
		Zona anteriore	-
		Zona posteriore	-
Per le zone o aree di cottura non circolari: diametro dell'area superficiale utile per zona o area di cottura riscaldata elettricamente, arrotondato ai 5 mm più vicini (LxW)CM		Zona anteriore sinistra	-
		Zona posteriore sinistra	-
		Zona anteriore destra	-
		Zona posteriore destra	-
		Zona destra	190x40
		Zona centrale	-
		Zona sinistra	190x40
		Zona anteriore	-
		Zona posteriore	-
Consumo energetico	per zona di	Zona anteriore sinistra	-
cottura o area calcolata per kg		Zona posteriore sinistra	-
cottura elettrica EC		Zona anteriore destra	-
	Zona posteriore destra	-	
		Zona destra	181,9
		Zona centrale	-
		Zona sinistra	181,9
		Zona anteriore	-
		Zona posteriore	-
Consumo energetico per il piano cottura calcolato per kg CE piano cottura elettrico (Wh/kg)			
solo per paesi UE		7757183601 185373363 AB	it IT

SCHEDA DEL PRO	ротто		
Etichetta energetica direttiva UE2010/3	0/UE n.65/2014 per i cappe)	
Marchio	GRUNDIG		
Modello	GIEH 834480 P		
Consumo energetico annuo (kWh/a)			
Classe efficienza energetica			
Efficienza fluidodinamica (cappa FDE)			
Efficienza fluidodinamica classe			
Efficienza luminosa (LE cappa)(lux / watt)			
Illuminazione Efficiency Class			
Filtering Grease Efficienza			
Filtering Grease Classe di Efficacia			
Portata d'aria (m³ / h)(min. e max. regolazione)			
Portata d'aria (m³ / h)(impostazione di boost)			
Potenza sonora (dB)(min. e max. regolazione)			
Potenza sonora (dB)(impostazione di boost)			
potenza elettrica assorbita in modalità standby (Ps) (W)			
potenza elettrica assorbita in modalità OFF (Ps) (W)			
LIBRETTO DI ISTR	UZIONI		
Informazioni tecniche	per cappe		
Conforme alla direttiva UE 2009/125/CI		4	
Marchio GRUNDIG			
Modello GIEH 834480			
Consumo energetico annuo (kWh/a)			
Fattore di incremento del tempo (f)			
Efficienza fluidodinamica (cappa FDE)			
Indice di efficienza energetica (cappa EEI)			
portata di aspirazione misurata al miglior punto di efficienza (QBEP) (M3/h)			
pressione misurata al miglior punto di efficienza (QBEP) (Pa)			
portata di aspirazione massima (Q-max) (M3/h)			
potenza elettrica in ingresso misurata al miglior punto di efficienza (WBEP) (W)			
potenza nominale del sistema di illuminazione (W-L) (W)			
illuminazione media del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura (E middle)(lux)			
potenza elettrica assorbita in modalità standby (Ps) (W)			
potenza elettrica assorbita in modalità OFF (Ps) (W)			
livello di rumore (LWA)(dB)			